

## XXXVII. 電氣製品

No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak</b>		<b>電気製品 PI の変更 (API-P または API-U):</b>  電気製品 PI (API-P または API-U) の変更は、輸入業者のデータ、HS コード、品目説明、物品数量、原産国、船積国、船積港、目的港および／あるいは物品の説明／仕様の変更の場合に行うことができる：	<b>有効期間の規則</b>  商品バランスが決定している場合あるいは商品バランスが未決定の場合とも、電気製品 PI (API-P または API-U) の有効期間は、1～12 月の期間で最長 1 年である。  商品バランスが決定している場合あるいは商品バランスが未決定の場合とも、電気製品 PI (API-P または API-U) の変更の有効期間は、PI 本体の残存有効期間である。					
	8414.51	- Kipas:  -- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:								
3313.	8414.51.10	-- Kipas meja dan kipas angin kotak	PCE			✓	✓			
		--- Lain-lain:								
3314.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas	PCE			✓	✓			
3315.	8414.51.99	---- Lain-lain	PCE			✓	✓			
	8414.59	-- Lain-lain:								
3316.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas	PCE			✓	✓			
3317.	8414.59.49	----- Lain-lain	PCE			✓	✓			
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah</b>		商品バランスが未決定の場合：  輸入業者データの変更の場合：  1. 有効な電気製品 PI (API-P または API-U) ; および 2. 商品バランスの変更	商品バランスが決定している場合あるいは商品バランスが未決定の場合とも、電気製品 PI (API-P または API-U) の延長は、1 回のみ、PI の有効期間の終了から最長 30 曆日だけ可能である。					
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau “sistem terpisah”								
3318.	ex 8415.10.20	-- Dengan	Selain yang	NIU			✓	✓		

No	HS コード	品目説明		物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW		NIU	HS コード、品目説明、数量、単位、原産国、船積国、船積港、輸入目的港および／あるいは物品の説明／仕様の変更の場合： 1. 有効な電気製品 PI (API-P または API-U)；および 2. 工業分野の政府職務を管轄する省の検証結果報告、推薦状、あるいは技術見解に記載のデータや情報の変更の場合は、工業分野の政府職務を管轄する省の検証結果報告、推薦状、あるいは技術見解の変更	電気製品 PI (API-P または API-U)の延長は、以下の場合のみ申請できる： 1. 物品がすでに輸送機関に積み込まれた；かつ 2. 特定の状態に起因する物品の到着遅れが発生した：特定の場合とは、不可抗力、人災、天災、あるいは輸送手段の技術的障害、および／あるいは到着の遅れを誘引した他の状態	√	√			
3319.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW									
3320.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain		NIU	<b>84.18</b> <b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>	<b>電気製品 PI (API-P または API-U)の延長：</b> 商品バランスが決定している場合あるいは商品バランスが未決定の場合とも、輸入業者は、1期につき1件のみ有効な電気製品 PI (API-P または API-U)を取得することができる。	√	√			
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:		NIU							
3321.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	NIU	1. 有効な電気製品 PI (API-P または API-U); 2. 延長理由を説明する誓約書。特定の状態に起因する物品の到着遅れの理由を表明した、輸送手段の	電気製品 PI (API-P または API-U)は、1件または複数の輸入通関申告の提出に有効である。	√	√			
3322.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l		NIU							
	8418.21	-- Tipe kompresi:									
3323.	ex. 8418.21.10	--- Dengan		NIU			√	√			

No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas tidak melebihi 230 l		3. 輸送手段に積み込まれた物品に対する Bill of Lading (B/L) あるいは Airway Bill (AWB)	輸入政策と規制は、免除輸出目的の輸入便宜の枠組みにおける電気製品の輸入に対して適用される。  電気製品 PI (API-P または API-U) におけるあるシリーズ番号に対する物品単位および／あるいは HS コードの変更は、以下の間のみ行うことができる： a. 輸入がまだ実現していない、あるいは輸入の実現実施中ではない；および／あるいは b. LS がまだ発行されていない					
3324.	ex. 8418.21.90	--- Lain-lain	NIU				✓	✓		
3325.	ex. 8418.29.00	-- Lain-lain	NIU				✓	✓		
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:								
3326.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	NIU				✓	✓		
3327.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	NIU				✓	✓		
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:		NIU	電気製品の輸入 (API-P または API-U) は、以下の目的港を通じてのみ行うことができる： 1. 海港：ブラワン (メダン)、タンジュンプリオク (ジャカルタ)、ニューブリオク (ジャカルタ)、タンジュンマス (スマラン)、タンジュンペラック (スラバヤ)					
3328.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l				✓	✓			
3329.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain				✓	✓			
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi								

No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:			スカルノハッタ（マカッサル）、Krueng Geukuh（北アチエ）、クアラランサ（ランサ）、ビトゥン、メラックマス（チレゴン）； 2. 陸港：チカララン・ドライ・ポート（ジャバベカ-ブカシ）；および 3. 空港：クアラナム（デリスルダン）、スカルノハッタ（タンゲラン）、アフマッドヤニ（スマラン）、ジュアンダ（スラバヤ）、ハサヌディン（マカッサル）					
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:								
3330.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	NIU			✓	✓			
		-- Lain-lain:								
3331.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	NIU			✓	✓			
	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b>								
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:								
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:								
3332.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU			✓	✓			
3333.	8450.11.90	--- Lain-lain	NIU			✓	✓			
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:								
3334.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU			✓	✓			
3335.	8450.12.90	--- Lain-lain	NIU			✓	✓			















No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
3374.	9405.29.90	--- Lain-lain	PCE							
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:								
	9405.41	-- Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3375.	9405.41.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE							
3376.	9405.41.40	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior lainnya	PCE							
3377.	9405.41.90	--- Lain-lain	PCE							
	9405.42	-- Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3378.	9405.42.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE							
3379.	9405.42.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	PCE							
3380.	9405.42.60	--- Penerangan eksterior lainnya	PCE							
3381.	9405.42.90	--- Lain-lain	PCE							
	9405.49	-- Lain-lain:								
3382.	9405.49.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE							
3383.	9405.49.50	--- Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan	PCE							
3384.	9405.49.60	--- Penerangan eksterior lainnya	PCE							

No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
3385.	9405.49.90	--- Lain-lain	PCE				✓	✓		
	<b>84.13</b>	<b>Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan</b>								
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:								
		-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m <sup>3</sup> /jam:								
3386.	8413.60.31	--- Dioperasikan secara elektrik	PCE					✓		
	8413.70	- Pompa centrifugal lainnya:								
		-- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horizontal cocok digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:								
3387.	8413.70.11	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm	PCE					✓		
		-- Pompa air submersible:								
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak</b>								
		- Kipas:								
	8414.59	-- Lain-lain:								
3388.	8414.59.10	---- Kipas dari jenis yang	PCE						✓	





No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:								
3397.	8471.30.90	-- Lain-lain	NIU					✓		
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
3398.	8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE					✓		
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:								
3399.	8471.49.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE					✓		
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:								
3400.	8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer	PCE					✓		





No	HS コード	品目説明		物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
3412.	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel		PCE						✓	
3413.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Hanya untuk telepon satelit	PCE						✓	
3414.	8517.18.00	-- Lain-lain		PCE						✓	
	<b>85.18</b>	<b>Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.</b>									
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:									
		-- Mikrofon:									
3415.	8518.10.19	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak		PCE						✓	
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:									
3416.	8518.40.90	-- Lain-lain		PCE						✓	
	8518.50	- Set amplifier suara listrik:									
3417.	8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih		PCE						✓	
3418.	8518.50.20	-- Lainnya, dengan pengeras suara,dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi		PCE						✓	

No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		100 V								
3419.	8518.50.90	-- Lain-lain	PCE					✓		
	<b>85.19</b>	<b>Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.</b>								
		- Aparatus lainnya:								
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:								
3420.	8519.81.30	--- Compact disc player	PCE					✓		
	<b>85.21</b>	<b>Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.</b>								
	8521.10	- Tipe pita magnetik:								
3421.	8521.10.90	-- Lain-lain	PCE					✓		
	<b>85.25</b>	<b>Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.</b>								
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:								
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:								
3422.	8525.81.90	--- Lain-lain	PCE					✓		
	8525.82	-- Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini:								
3423.	8525.82.90	--- Lain-lain	PCE					✓		







No	HS コード	品目説明	物品 単位	要件	規則	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.</b>								
3443.	8543.40.00	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu	PCE					✓		
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
3444.	8543.70.50	-- Penguat gelombang mikro; digital flight-data recorder; pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau berkas audio	PCE					✓		
3445.	8543.70.60	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau teleponi atau ke jaringan telegrafi atau teleponi	PCE					✓		
3446.	8543.70.90	-- Lain-lain	PCE					✓		